

## Armarios de suelo

Los armarios rack de suelo de 19" Monolith son perfectos para albergar cualquier tipo de sistema electrónico, ya sean dispositivos precisos y sofisticados, o grandes, pesados, y voluminosos servidores. Para satisfacer un

amplio abanico de necesidades, Monolith dispone de armarios de suelo de 19" con diversas alturas, anchos, fondo y capacidades, desde armarios de 22U a 47U, con anchos de 600 y 800 mm. y fondos que van de los 600

mm. a los 1000mm, con puertas de cristal, perforadas, e incluso dobles perforadas para los armarios más grandes.

**Todo tipo de soluciones de calidad para Pymes y grandes empresas e instaladores.**

**Doble Puerta:** Existe la posibilidad de colocar una doble puerta en los armarios rack de gran tamaño, a partir de 800 mm. de anchura, que permite mantener cerrada una parte del armario mientras se trabaja en la otra.



### Características principales

- **Armario rack** con ancho de perfil estándar de 19"
- **Puerta delantera** de cristal templado de 4 mm. de seguridad endurecido, transparente y con apertura de seguridad con llave.
- **También disponible** la posibilidad de elegir puerta perforada y doble (sólo ancho 800 mm.)
- **Puerta trasera perforada** que optimiza la ventilación interior.
- **Apertura de seguridad** Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- **Estructura básica** totalmente desmontable.
- **Techo y suelo** con entradas de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación.
- **Soportes o pies** regulables en altura.
- **Perfiles** de rack numerados.
- **Perfiles desplazables** en profundidad.
- **Paneles laterales** desmontables de fácil apertura con cierre lateral.
- **Espacio accesible** por puerta frontal, trasera y laterales.
- **Acabados** para evitar electro-estática y entrada de polvo.
- **Cumple con las normativas** medioambientales CE y RoHS.
- **La entrega se realiza** con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera y con indicaciones pertinentes de desembalado e instalación.

### Modelos disponibles

- **Alturas:** 22 U, 24 U, 32 U, 42 U y 47U.
- **Puertas:** Cristal, perforada, perforada doble (sólo ancho 800)
- **Ancho:** 600 mm. [22, 32 y 42U] | 800 mm. [42 y 47U]
- **Fondo:** 600 mm. [22 y 32U] 800 mm. [42 y 47U], 900 mm. [22, 32 y 42U] 1000 mm. [22, 42 y 47U]

### Especificaciones técnicas

- **Tratamiento:** desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- **Grado de Protección:** IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- **Capacidad de carga:** 800 Kg. (sobre pies) | 400 Kg (sobre ruedas).
- **Material:** Acero SPCC laminado en frío.
- **Grosor de acero:** Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm. resto 1,2 mm.
- **Color:** Negro RAL 9004, acabado liso.

### Accesorios incluidos


- **2 bandeja** fijas.
- **4 ruedas** con freno.
- **4 ventiladores** de techo de 120 mm.
- **1 base de enchufes** de 8 tomas Schucko con interruptor.
- **Tornillería de montaje**, pies regulables en altura y juego de llaves para cerraduras incluido.
- **En armarios de suelo de 800 mm.** 2 guías laterales para cableado.

### Certificados:

**Cumple estándares:**  
ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible con 19" International Standard, RoHS Directiva 2002/95/EC, EN 60439-3:1991 + A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009, EN 60439-1:1999 + A1:2004.




## 20 CATÁLOGO 14 DE PRODUCTO



### Armarios de suelo

1. Tapa superior.
2. Guía numerada de instalación de accesorios.
3. Travesaño de apoyo de las guías numeradas.
4. Cerradura frontal de maneta.
5. Puerta frontal con cristal templado de seguridad.
6. Rueda con freno.
7. Marco de montaje.
8. Panel lateral desmontable.
9. Panel de rejilla.
10. Puerta trasera.
11. Parte inferior del armario.
12. Entrada de cable.

Unidades expresadas en mm.



## ARMARIOS DE SUELO

Armarios rack de suelo de 19" con diversas medidas, desde armarios de 22U a 47U, con anchos de 600 y 800 mm. y fondos que van de los 600 mm. a los 1000 mm.

**U=45mm.**

Código	Altura	Modelo	Medidas* (mm.)	Acabados
101000	22U	SH6622	600 x 600	Puerta de cristal
101010	22U	SH6622	600 x 600	Puerta perforada
102000	22U	SH6922	600 x 900	Puerta de cristal
102010	22U	SH6922	600 x 900	Puerta perforada
103000	22U	SH6022	600 x 1000	Puerta de cristal
103010	22U	SH6022	600 x 1000	Puerta perforada
114000	24U	SH6924	600 x 900	Puerta de cristal
104000	32U	SH6632	600 x 600	Puerta de cristal
104010	32U	SH6632	600 x 600	Puerta perforada
105000	32U	SH6932	600 x 900	Puerta de cristal
105010	32U	SH6932	600 x 900	Puerta perforada
106000	42U	SH6642	600 x 600	Puerta de cristal
106010	42U	SH6642	600 x 600	Puerta perforada
107000	42U	SH6942	600 x 900	Puerta de cristal
107010	42U	SH6942	600 x 900	Puerta perforada
108000	42U	SH6042	600 x 1000	Puerta de cristal
108010	42U	SH6042	600 x 1000	Puerta perforada

\*Unidades expresadas en mm.





## ARMARIOS DE SUELO

Disponemos también de diversos acabados. Puertas de cristal, perforadas o dobles, para los armarios más grandes, a fin de mejorar el acceso y la maniobrabilidad, y poder mantener cerrada una parte del armario mientras se trabaja en la otra.

Código	Altura	Modelo	Medidas*	Peso en kg.	Acabados
109000	42U	SH8842	800 x 800	00	Puerta de cristal
109010	42U	SH8842	800 x 800	00	Puerta perforada
109020	42U	SH8842	800 x 800	00	Puerta perforada doble
110000	42U	SH8942	800 x 900	00	Puerta de cristal
110010	42U	SH8942	800 x 900	00	Puerta perforada
110020	42U	SH8942	800 x 900	00	Puerta perforada doble
111000	42U	SH8042	800 x 1000	00	Puerta de cristal
111010	42U	SH8042	800 x 1000	00	Puerta perforada
111020	42U	SH8042	800 x 1000	00	Puerta perforada doble
112000	47U	SH8847	800 x 800	00	Puerta de cristal
112010	47U	SH8847	800 x 800	00	Puerta perforada
112020	47U	SH8847	800 x 800	00	Puerta perforada doble
113000	47U	SH8047	800 x 1000	00	Puerta de cristal
113010	47U	SH8047	800 x 1000	00	Puerta perforada
113020	47U	SH8047	800 x 1000	00	Puerta perforada doble

\*Unidades expresadas en mm.